

Transistor mini relékort 9-30VDC

RC1

RC 1 er et veldig lite og universelt relékort med vekslende (NC/NO) reléfunksjon. Reléutgangene har skrueterminaler mens styringssignal og strømforsyning kobles til 15 cm lang kabel. Reléet er transistorstyrt som gjør at det kreves kun et veldig lavt styresignal (1mA). Lysdiode indikerer når reléet er aktivert.

Enheten har en limepute på baksiden for enkel montering.





Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Reléutgang:	NC/NO
Forsyningsspenning:	9-30 VDC
Strømforbruk:	16 mA ved 12 VDC 20 mA ved 28 VDC
Kontaktdata:	48 VDC / 1 A / 30 VA
Tilkobling:	skrueterminal, kabel
Størrelse:	37 x 16 x 13 mm
Temperaturområde:	-40°C til +70°C

Distribueres i Norge av:

Transistor mini relékort 9-30VDC



Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no