

Innendørs LED blinklys

SOW-300R

Innendørs LED blinklys med valgbar blinkefrekvens.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	12 VDC
Strømforbruk:	44 mA
Optisk signalisering:	ultralyse dioder (rød)
Antall signalmoduser:	3
Sabotasjebeskyttelse:	ja – mot åpning
Temperaturområde:	-10°C til 55°C
Størrelse (HxBxD):	97 x 97 x 37 mm
Vekt:	48 gram

Distribueres i Norge av:

2 kanals radiomottaker med 2x T-2

Type	Data
Reléutgang:	1 A / 24 V DC/AC
LV-utgang:	50 mA / 24 V DC/AC
SS-utgang:	500 mA / 24 V DC/AC
Frekvensbånd:	433,05 ÷ 434,79 MHz
Luftfuktighet:	maks 93±3%
Størrelse:	118 x 72 x 24 mm
Vekt:	81 gram

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no